



Detalle general

Cubierta doble de teja cerámica plana y sistema Onduline BT-50 sobre forjado inclinado de hormigón armado aligerado



Detalle 1


Cubierta doble de teja cerámica plana y sistema Onduline BT-50 sobre forjado inclinado de hormigón armado aligerado



1. Onduline BT-50
2. Teja plana
3. Canalón visto
4. Forjado
5. Aislamiento
6. Barrera de vapor
7. Mortero
8. Tabla de madera de 20 x 250 mm
9. Listón Onduline de PVC
10. Clavo taco Onduline
11. Chapa de zinc
12. Carpintería de madera
13. Doble acristalamiento
14. Teja de cumbrera

Detalle 2


Cubierta doble de teja cerámica plana y sistema Onduline BT-50 sobre forjado inclinado de hormigón armado aligerado



1. Onduline BT-50
2. Teja plana
3. Canalón visto
4. Forjado
5. Aislamiento
6. Barrera de vapor
7. Mortero
8. Tabla de madera de 20 x 250 mm
9. Listón Onduline de PVC
10. Clavo taco Onduline
11. Chapa de zinc
12. Carpintería de madera
13. Doble acristalamiento
14. Teja de cumbrera
15. Ondufilm

Detalle 3

Cubierta doble de teja cerámica plana y sistema Onduline BT-50 sobre forjado inclinado de hormigón armado aligerado



1. Onduline BT-50
2. Teja plana
3. Canalón visto
4. Forjado
5. Aislamiento
6. Barrera de vapor
7. Mortero
8. Tabla de madera de 20 x 250 mm
9. Listón Onduline de PVC
10. Clavo taco Onduline
11. Ondufilm
12. Carpintería de madera
13. Doble acristalamiento
14. Teja de cumbrera