



Colores

Colores estándar



Colores premium



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero estos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

Colección DBL

Cortina de oscurecimiento de sustitución



Colores estándar

Cortina de oscurecimiento

Duerme bien de día o de noche.
La solución ideal para oscurecer la habitación.

- Máximo oscurecimiento y diseño elegante
- Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar
- Ideal para combinar con toldos. Consíguelo con un 15 % de descuento. Ver pág. 62

Versiones disponibles

Manual

Eléctrico

Solar

DKL

DML

DSL

- Diseño delgado y elegante
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.
- Compatible con VELUX App Control

Cortina de oscurecimiento de sustitución DBL
Ideal para reemplazar estores antiguos o desgastados en ventanas anteriores a 2013

- Oscurecimiento óptimo
- Compatible con las ventanas anteriores a 2013, GGL, GPL, GHL, GFL, GZL, VTL y GGU entre 2001 y 2013
- Disponible en dos colores
- Garantía de 2 años

Tamaño ancho por alto en cm		55×70		55×78		55×98			55×118		66×118		66×140		78×98		78×118		78×140		
Tamaños de ventana		C01 9	CK01	C02	CK02	C04 6	CK04	5	C06 106	CK06	F06	FK06	F08 208	FK08	M04 304 1	MK04	M06 306 14	MK06	M08 308 2	MK08	
DKL Manual	Estándar	63	70	63	70	68	75	79	75	83	79	88	83	92	77	86	83 ^A	92	89	98	
	Premium	76	84	76	84	81	91	-	89	99	95	106	99	110	92	103	99	110	106	118	
DML Eléctrica	Estándar	180	180	180	180	185	185	-	193	193	198	198	202	202	196	196	202	202	208	208	
	Premium	194	194	194	194	201	201	-	209	209	216	216	220	220	213	213	220	220	228	228	
DSL Solar	Estándar	180	180	180	180	185	185	-	193	193	198	198	202	202	196	196	202	202	208	208	
	Premium	194	194	194	194	201	201	-	209	209	216	216	220	220	213	213	220	220	228	228	
DBL Manual	Estándar	-	-	44	-	48	-	-	-	-	56	-	-	-	54	-	58	-	62	-	

^A Consultar plazo de entrega. Máximo 9 días.

Para la cortina DBL, en ventanas antiguas anteriores a 1992, se necesita el kit ZOZ 230.

La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo.

Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>

Demostración



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- No disponibles para ventanas GGU/GGU antiguas (cuyo código empieza por un número. Ejemplo: 304)
- **Para instalar una cortina DKL, DML o DSL en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86
- Las cortinas eléctricas no son compatibles con los modelos de ventanas eléctricas anteriores al año 2006, es decir, las que no cuentan con tecnología io-homecontrol
- Para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el código de tamaño empieza por un número (ej. 304), solicitar el modelo DKU disponible en colores 1025, 1085 y 1100
- **Los tamaños 101, 102, 104, 5 y 206 sólo están disponibles para la cortina DKL en colores estándar**
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFKF06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFKF08, necesitas tres cortinas FK08
- Para añadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberás adquirir la unidad de control KUX 110 y el Kit ZOZ 241, 242, 243 o 244
Ver pág. 86

	94x98		94x118		94x140		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		 días
	P04 404 31	PK04	P06 406	PK06	P08 408	PK08	P10 410 3	PK10	P25 425	PK25	S01 601	SK01	S06 606 4	SK06	S08 608 10	SK08	U04 804 7	UK04	U08 808 8	UK08	
	88	98	91 ^A	101	99 ^A	110	105	117	85	95	95	106	104	115	108	120	106	118	122	135	En stock
	105	117	109	121	119	132	126	140	102	114	114	127	124	138	129	144	127	141	146	162	11
	208	208	211	211	220	220	227	227	205	205	216	216	225	225	230	230	228	228	245	245	11
	227	227	231	231	242	242	250	250	224	224	237	237	248	248	254	254	251	251	272	272	11
	208	208	211	211	220	220	227	227	205	205	216	216	225	225	230	230	228	228	245	245	11
	227	227	231	231	242	242	250	250	224	224	237	237	248	248	254	254	251	251	272	272	11
	-	-	64	-	70	-	-	-	-	-	-	-	72	-	75	-	74	-	85	-	10



Cortina de oscurecimiento dúo

Dos cortinas en uno.

- Dos formas de controlar la luz en una solución. Oscurece la habitación o ajusta la entrada de luz
- Para el DFD, elige cualquier color de la cortina de oscurecimiento combinado con una cortina plisada blanca (1016)
- Disponible con accionamiento manual


Versiones disponibles

Manual


DFD

Colores

Colores estándar



Colores premium



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero estos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos.



Combinación con una cortina plisada blanca (1016)

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

Tamaño ancho por alto en cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	
Tamaños de ventana actual		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	
Tamaños de ventana anteriores a 2014		C01 9	C02	C04 6	C06 106	F06	F08 208	M04 304 1	M06 306 14	M08 308 2	
DFD Manual	Estándar	91	91	98	108	115	120	111	120	128	
	Premium	109	109	118	129	138	144	133	144	154	

La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo.
Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- No disponibles para ventanas GGU/GGU antiguas (cuyo código empieza por un número. Ejemplo: 304)
- **Para instalar una cortina DFD en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

	94x98	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	
	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	
	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	U04 804 7	U08 808 8	días
	127	132	144	152	123	138	150	155	153	176	En stock
	152	158	172	182	148	165	179	187	184	211	11



Colour by You

La colección Colour by You te permite personalizar tus cortinas de colores para reflejar tu estilo único. Elige entre miles de colores para conseguir que tus cortinas combinen perfectamente con tu alfombra, tus muebles o con lo que tú decidas. Disponible en cortinas de oscurecimiento, cortinas de oscurecimiento dúo con plisada y estores. Con perfiles blancos o de aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar. Para pedir cortinas de la colección Colour by You, añade el código CBYS a tu pedido estándar. Por ejemplo: DKL MK04 CBYS.

Versiones disponibles

Manual	DKL / RFL / DFD
Eléctrica	RML / DML
Solar	RSL / DSL

- Diseño delgado y elegante
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.
- Compatible con VELUX App Control

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tiene sustancias nocivas

Tamaño ancho por alto en cm		55×70		55×78		55×98		55×118		66×118		66×140		78×98		78×118		78×140		
Tamaños de ventana		C019	CK01	C02	CK02	C046	CK04	C06106	CK06	F06	FK06	F08208	FK08	M043041	MK04	M0630614	MK06	M083082	MK08	
RFL CBYS	Accionamiento manual	84	84	84	84	91	91	99	99	106	106	110	110	103	103	110	110	118	118	
DKL CBYS		76	84	76	84	81	91	89	99	95	106	99	110	92	103	99	110	106	118	
DFD CBYS		109	109	109	109	118	118	129	129	138	138	144	144	133	133	144	144	154	154	
RML CBYK	Accionamiento eléctrico	194	194	194	194	201	201	209	209	216	216	220	220	213	213	220	220	228	228	
DML CBYK		194	194	194	194	201	201	209	209	216	216	220	220	213	213	220	220	228	228	
RSL CBYK	Accionamiento solar	194	194	194	194	201	201	209	209	216	216	220	220	213	213	220	220	228	228	
DSL CBYK		194	194	194	194	201	201	209	209	216	216	220	220	213	213	220	220	228	228	



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- Ver condiciones de plazo de entrega en la pág. 121
- Para añadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberás adquirir la unidad de control KUX 110 y el Kit ZOZ 241, 242, 243 o 244
- Cortinas disponibles para ventanas fabricadas a partir del año 2001
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

	94x98		94x118		94x140		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		 días
	P04 404 31	PK04	P06 406	PK06	P08 408	PK08	P10 410 3	PK10	P25 425	PK25	S01 601	SK01	S06 606 4	SK06	S08 608 10	SK08	U04 804 7	UK04	U08 808 8	UK08	
	117	117	121	121	132	132	140	140	114	114	127	127	138	138	144	144	141	141	162	162	11
	105	117	109	121	119	132	126	140	102	114	114	127	124	138	129	144	127	141	146	162	11
	152	152	158	158	172	172	182	182	148	148	165	165	179	179	187	187	184	184	211	211	11
	227	227	231	231	242	242	250	250	224	224	237	237	248	248	254	254	251	251	272	272	11
	227	227	231	231	242	242	250	250	224	224	237	237	248	248	254	254	251	251	272	272	11
	227	227	231	231	242	242	250	250	224	224	237	237	248	248	254	254	251	251	272	272	11
	227	227	231	231	242	242	250	250	224	224	237	237	248	248	254	254	251	251	272	272	11



Colores




Lunas
4665



Globos
4666



Cometas
4667




Universo
4653



Coches
4654




Carreteras
4655



Estrellas rosas
4659



Cielo azul
4660



Estrellas verdes
4661

Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero éstos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos. Diseños ilustrativos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

Colección infantil

Diseños inspiracionales que facilitan el descanso tanto de día como de noche. Los dormitorios ideales tienen luz natural y aire fresco, mejorando el bienestar, pero a veces incluso los más peques necesitan recargar las pilas. Disponible en:

Cortina de oscurecimiento

- Máximo oscurecimiento
- Disponible con perfiles blancos o aluminio
- Disponible con accionamiento manual

Cortina de oscurecimiento dúo

- Dos cortinas en uno. Difumina la entrada de luz natural y aporta oscurecimiento
- Disponible con perfiles blancos o aluminio
- Elige cualquier color de una cortina de oscurecimiento de la colección infantil combinado con una cortina plisada blanca
- Disponible con accionamiento manual

Versiones disponibles

Manual

DKL / DFD

Tamaño ancho por alto en cm		55×70		55×78		55×98		55×118		66×118		66×140		78×98		78×118		78×140	
		C01 9	CK01	C02	CK02	C04 6	CK04	C06 106	CK06	F06	FK06	F08 208	FK08	M04 304 1	MK04	M06 306 14	MK06	M08 308 2	MK08
DKL KIDS	Oscurecimiento	76	84	76	84	81	91	89	99	95	106	99	110	92	103	99	110	106	118
DFD KIDS	Oscurecimiento dúo	109	109	109	109	118	118	129	129	138	138	144	144	133	133	144	144	154	154

La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo. Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>



Notas


- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- Ver condiciones de plazo de entrega en la pág. 121
- **Para instalar una cortina colección infantil en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

94x98		94x118		94x140		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		 días
P04 404 31	PK04	P06 406	PK06	P08 408	PK08	P10 410 3	PK10	P25 425	PK25	S01 601	SK01	S06 606 4	SK06	S08 608 10	SK08	U04 804 7	UK04	U08 808 8	UK08	
105	117	109	121	119	132	126	140	102	114	114	127	124	138	129	144	127	141	146	162	11
152	152	158	158	172	172	182	182	148	148	165	165	179	179	187	187	184	184	211	211	11




Colores

Cortina de oscurecimiento DKY



Estor RFY



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero éstos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos. Diseños ilustrativos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

• Certificado estándar 100 de OEKO-TEX® (2276-378 DTI): No tienen sustancias nocivas

Colección natural

Colección ecorresponsable, fabricada principalmente con materiales reciclados, lo que reduce su huella de carbono en comparación con otras colecciones. Disponible en:

Cortina de oscurecimiento

- Máximo oscurecimiento
- Disponible con accionamiento manual

Estor

- Controla la luz entrante y brinda privacidad
- Disponible con accionamiento manual

Versiones disponibles

Manual

DKY / RFY

Tamaño ancho por alto en cm		55×70		55×78		55×98		55×118		66×118		66×140		78×98		78×118		78×140		
Tamaños de ventana		C01 9	CK01	C02	CK02	C04 6	CK04	C06 106	CK06	F06	FK06	F08 208	FK08	M04 304 1	MK04	M06 306 14	MK06	M08 308 2	MK08	
DKY	Oscurecimiento	84	84	84	84	91	91	99	99	106	106	110	110	103	103	110	110	118	118	
RFY	Estor	84	84	84	84	91	91	99	99	106	106	110	110	103	103	110	110	118	118	



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- Ver condiciones de plazo de entrega en la pág. 121
- **Para instalar una cortina colección natural en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

	94x98		94x118		94x140		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		 días
	P04 404 31	PK04	P06 406	PK06	P08 408	PK08	P10 410 3	PK10	P25 425	PK25	S01 601	SK01	S06 606 4	SK06	S08 608 10	SK08	U04 804 7	UK04	U08 808 8	UK08	
	117	117	121	121	132	132	140	140	114	114	127	127	138	138	144	144	141	141	162	162	11
	117	117	121	121	132	132	140	140	-	114	127	127	138	138	144	144	141	141	162	162	11



Cortina plisada de máximo aislamiento

Te ayuda a crear un ambiente especial en casa debido a que te proporciona oscurecimiento y un mejor aislamiento.

- Oscurecimiento para dormir bien de día o de noche.
- Aumenta el aislamiento hasta en un 25%
- Posicionamiento flexible a cualquier altura
- Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar

Versiones disponibles

Manual
Eléctrica
Solar

FHC
FMC
FSC

- Diseño delgado y elegante
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.
- Compatible con VELUX App Control

Colores

Colores estándar



Colores premium



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero estos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

Tamaño ancho por alto en cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	
Tamaños de ventana actual		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	
Tamaños de ventana anteriores a 2014		C01 9	C02	C04 6	C06 106	F06	F08 208	M04 304 1	M06 306 14	M08 308 2	
FHC Manual	Estándar	91	91	98	108	115	120	111	120	128	
	Premium	109	109	118	129	138	144	133	144	154	
FMC Eléctrica	Estándar	201	201	208	218	225	230	221	230	238	
	Premium	219	219	228	239	248	254	243	254	264	
FSC solar	Estándar	201	201	208	218	225	230	221	230	238	
	Premium	219	219	228	239	248	254	243	254	264	

La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo.
Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- La estructura de la cortina de máximo aislamiento se compone de un doble tejido plisado con recubrimiento interior de aluminio
- **Para instalar una cortina FHC, FMC o FSC en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86
- Las cortinas eléctricas no son compatibles con los modelos de ventanas eléctricas anteriores al año 2006, es decir, las que no cuentan con tecnología io-homecontrol
- No disponibles para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el código de tamaño empieza por un número (ej. 304)
- Para añadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberás adquirir la unidad de control KUX 110 y el Kit ZOZ 241, 242, 243 o 244
Ver pág. 86
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

	94x98	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	 días
	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	
	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	U04 804 7	U08 808 8	
	127	132	144	152	123	138	150	155	153	176	11
	152	158	172	182	-	165	179	187	184	211	11
	237	242	254	262	233	248	260	265	263	286	11
	262	268	282	292	258	275	289	297	294	321	11
	237	242	254	262	233	248	260	265	263	286	11
	262	268	282	292	258	275	289	297	294	321	11



Cortina plisada

Decora y suaviza la entrada de luz.

- Atenúa la luz entrante y brinda privacidad
- Posicionamiento flexible a cualquier altura
- Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar

Versiones disponibles

Manual
Eléctrica
Solar

FHL
FML
FSL

- Diseño delgado y elegante
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared
- Compatible con VELUX App Control

Colores

Colores estándar



Colores premium



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero estos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

Tamaño ancho por alto en cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140
Tamaños de ventana actual		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Tamaños de ventana anteriores a 2014		C01 9	C02	C04 6	C06 106	F06	F08 208	M04 304 1	M06 306 14	M08 308 2
FHL Manual	Estándar	91	91	98	108	115	120	111	120	128
	Premium	109	109	118	129	138	144	133	144	154
FML Eléctrica	Estándar	201	201	208	218	225	230	221	230	238
	Premium	219	219	228	239	248	254	243	254	264
FSL Solar	Estándar	201	201	208	218	225	230	221	230	238
	Premium	219	219	228	239	248	254	243	254	264

La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo.
Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- Las cortinas eléctricas no son compatibles con los modelos de eléctricas anteriores al año 2006, es decir, las que no cuentan con tecnología io-homecontrol
- No disponibles para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el código de tamaño empieza por un número (ej. 304)
- Para añadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberás adquirir la unidad de control KUX 110 y el Kit ZOZ 241, 242, 243 o 244

Ver pág. 86



- **Para instalar una cortina FHL, FML o FSL en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86

- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

	94x98	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	 días
	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	
	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	U04 804 7	U08 808 8	
	127	132	144	152	123	138	150	155	153	176	11
	152	158	172	182	-	-	179	187	184	211	11
	237	242	254	262	233	248	260	265	263	286	11
	262	268	282	292	258	275	289	297	294	321	11
	237	242	254	262	233	248	260	265	263	286	11
	262	268	282	292	258	275	289	297	294	321	11



Colores



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero estos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Detalles

Inclina fácilmente las lamas en una dirección para ajustar el ángulo y cantidad de luz entrante

Cortina veneciana

Para un control total de la luz entrante o un ajuste de tu privacidad

- Resistente a la humedad
- Fácil limpieza
- Permite la visibilidad al exterior sin perder privacidad
- Fabricadas en lamas de aluminio sin cuerdas para mejorar la seguridad en el hogar
- Disponible con accionamiento manual
- Ideal para habitaciones con humedad como cocinas o baños

Versiones disponibles

Manual

PAL

Tamaño ancho por alto en cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	
Tamaños de ventana actual	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	
Tamaños de ventana anteriores a 2014	C01 9	C02	C04 6	C06 106	F06	F08 208	M04 304 1	M06 306 14	M08 308 2	
PAL Manual	91	91	98	108	115	120	111	120	128	

La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo.
Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>



Notas


- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- No disponibles para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el código de tamaño empieza por un número (ej. 304)
- Ver condiciones de plazo de entrega en la pág. 121
- **Para instalar una cortina PAL en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08

	94x98	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	 días
	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	
	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	U04 804 7	U08 808 8	
	127	132	144	152	123	138	150	155	153	176	11




Colores

Colores estándar



Colores premium



Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero estos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos.

Instalación

Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tiene sustancias nocivas

Estores

Ajuste de luz y privacidad.

- Atenúa la luz entrante y brinda privacidad
- Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar
- Disponible estor básico con ganchos en los colores estándar

Versiones disponibles

Manual

Manual con ganchos

Eléctrica

Solar

RFL

RHL

RML

RSL

- Diseño delgado y elegante
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.
- Compatible con VELUX App Control

Tamaño ancho por alto en cm		55×70	55×78	55×98		55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	
Tamaños de ventana actual		CK01	CK02	CK04		CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	
Tamaños de ventana anteriores a 2014		C01 101 9	C02 102	C04 104 6	5	C06 106	F06 206	F08 208	M04 304 1	M06 306 14	M08 308 2	
RFL Manual	Estándar	70	70	75	88	83	88	92	86	92	98	
	Premium	84	84	91	-	99	106	110	103	110	118	
RHL básico con ganchos Manual	Estándar	44	44	44	53	44	51	51	55	55	55	
RML eléctrico	Estándar	180	180	185	-	193	198	202	196	202	208	
	Premium	194	194	201	-	209	216	220	213	220	228	
RSL solar	Estándar	180	180	185	-	193	198	202	196	202	208	
	Premium	194	194	201	-	209	216	220	213	220	228	


La disponibilidad de las cortinas varía según el tamaño, el color y el modelo.
Para comprobar la disponibilidad actual, visite: <https://www.dealerextranet3.velux.es/>



Notas

- Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos
- Plazos de entrega estimados. Para algunos colores estándar consulta plazos de entrega. También medidas 102 y 104 No disponibles para ventanas GGU antiguas (cuyo código empieza por un número. Ejemplo: 304)
- Las estores eléctricos no son compatibles con los modelos de ventanas eléctricas anteriores al año 2006, es decir, las que no cuentan con tecnología io-homecontrol
- **Los tamaños 101, 102, 104, 5 y 206 sólo están disponibles para la cortina RFL en colores estándar**
- Para añadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberás adquirir la unidad de control KUX 110 y el Kit ZOZ 241, 242, 243 o 244
- Ventanas de tejado 2en1: Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMK06, se debe pedir una cortina FK06 para la ventana de la izquierda y una cortina MK06 para la ventana de la derecha
- Ventanas de tejado 3en1: Para pedir tus cortinas para el tamaño FFK06, necesitas tres cortinas FK06. Para el tamaño FFK08, necesitas tres cortinas FK08
- **Para instalar una cortina RFL, RHL, RML o RSL en una ventana anterior a 1992, es necesario adquirir el kit ZOZ 230**
Ver pág. 86

	94x98	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	 días
	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	
	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	U04 804 7	U08 808 8	
	98	101	110	117	95	106	115	120	118	135	11
	117	121	132	140	114	127	138	144	141	162	11
	64	64	64	64	64	71	71	71	77	77	9
	208	211	220	227	205	216	225	230	228	245	11
	227	231	242	250	224	237	248	254	251	272	11
	208	211	220	227	205	216	225	230	228	245	11
	227	231	242	250	224	237	248	254	251	272	11



0000

Mosquitera

Ventila sin dejar entrar insectos

Aprovecha el aire fresco sin sufrir la entrada de insectos. La mosquitera es fácil de accionar y se adapta a cualquier tamaño de la ventana. Se puede combinar con cualquier otra cortina interior y con otros accesorios de protección exterior, como las persianas o los toldos.

- Protección contra insectos
- Estructura de malla transparente que no obstruye las vistas al exterior
- La mosquitera se guarda cuidadosamente en el tambor cuando no se utiliza

Instalación

- Instalación rápida y sencilla

Perfiles

- Disponible únicamente con marco blanco y red transparente, añadiendo el código WL en tu pedido estándar

¿Cómo se decide el tamaño?



- Importante: La mosquitera VELUX se instala dentro del acabado interior y no en la ventana de tejado. Por eso, el sistema de tamaños es diferente del usado para las cortinas. Importante: El ancho de la mosquitera debe ser algunos centímetros mayor que el ancho del agujero

Certificación OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tiene sustancias nocivas

Escanea para ver la
instalación en vídeo





Medición

- Mide la anchura (A) y la altura (B) de la pared interior para buscar el código de tamaño y el precio de la mosquitera
- Si tienes dos alturas (B) o alturas por encima de 2400 mm, se necesitan dos mosquiteras y el perfil ZOZ 157 SWL*

B	A						
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm	días
0-1600 mm	ZIL CK02 98 ^B	ZIL FK08 129	ZIL MK06 129 ^B	ZIL PK25 133 ^A	ZIL SK06 161	ZIL UK04 165	9
1601-2000 mm	ZIL CK06 116	ZIL FK08 129	ZIL MK06 129 ^B	ZIL PK06 142	ZIL SK06 161	ZIL UK10 198	9
2001-2400 mm	-	ZIL FK08 129	ZIL MK10 155	ZIL PK10 164	ZIL SK10 187	ZIL UK10 198 ^B	9

* Para combinar dos mosquiteras se deberá adquirir el perfil ZOZ 157 SWL. Ver página 86.

! Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega de los tamaños que no estén incluidos.

^A Plazo de entrega 11 días laborables.

^B Plazo de entrega 2 días laborables. Ver condiciones de plazo de entrega en la página 121.